



EKO 40-50 LATERALE CON GUIDA A TERRA MM. 34

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica con cassonetto da 40/50 mm.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante.

Misure consigliate

	L	H
Min.	-	1500
Max.	1400	2600



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

	SEMILUCIDO BIANCO 9010
	SEMILUCIDO AVORIO 1013
	SEMILUCIDO MARRONE 8017
	TESTA DI MORO CHIARO
	OPACO NERO 9005
	SEMILUCIDO VERDE 6005
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX

	RENOLIT CHIARO
	NOCE 102-70 R

QUADRA LATERALE CON GUIDA A TERRA MM. 21

è una zanzariera ad avvolgimento a molla con scorrimento orizzontale e chiusura magnetica.

Adatta per porte-finestre, può essere realizzata a un'anta o a due ante; quest'ultima è sempre fornita con chiusura a cricchetto

Misure consigliate 1 anta

	L	H
Min.	-	1500
Max.	1400	2600

Misure consigliate 2 ante

	L	H
Min.	-	1500
Max.	2800	2600



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

	SEMILUCIDO RUVIDO BIANCO 9010
	SEMILUCIDO RUVIDO AVORIO 1013
	SEMILUCIDO MARRONE 8017
	TESTA DI MORO CHIARO
	TESTA DI MORO SCURO
	OPACO NERO 9005
	SEMILUCIDO VERDE 6005
	RUVIDO VERDE 6009
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX

	VERDE MARMO
	MARRONE MARMO
	GRIGIO MARMO

	NOCE RUVIDO
	RENOLIT CHIARO
	NOCE 102-70 R
	DOUGLAS RUVIDO
	RENOLIT SCURO
	CILIEGIO 317-70R



LIBERA LATERALE CON GUIDA A TERRA MM. 5

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; la presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Misure consigliate

	L	H
Min.	-	1400
Max.	2000	2800



COLORI ALLUMINIO


RAL STANDARD

	SEMILUCIDO RUVIDO BIANCO 9010
	OPACO BIANCO CREMA 9001
	SEMILUCIDO RUVIDO AVORIO 1013
	SEMILUCIDO RUVIDO MARRONE 8017
	TESTA DI MORO CHIARO
	RUVIDO GRIGIO 7001
	SEMILUCIDO GRIGIO 7016
	OPACO NERO 9005
	SEMILUCIDO VERDE 6005
	RUVIDO VERDE 6009
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX


	RENOLIT CHIARO
	NOCE 102-70 R
	CILIEGIO 317-70R

LIBERA


SEZIONE ORIZZONTALE





SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE INCASSO



SEZIONE ORIZZONTALE INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA



JOLLY LATERALE CON GUIDA A TERRA MM. 5

è un'elegante zanzariera ad avvolgimento laterale, ideale per porte-finestre; è dotata di presa ergonomica lungo tutto il profilo della barra maniglia, che ne rende comodo e facile l'azionamento sia dall'interno che dall'esterno.

L'apertura e chiusura dell'anta, pur essendo dotata di molla, risulta molto controllata, senza causare avvolgimenti improvvisi e veloci.

Misure consigliate 1 anta

	L	H
Min.	-	1400
Max.	1600	2800

Misure consigliate 2 ante

	L	H
Min.	-	1400
Max.	3200	2800



COLORI ALLUMINIO


RAL STANDARD

	SEMILUCIDO RUVIDO BIANCO 9010
	OPACO BIANCO CREMA 9001
	SEMILUCIDO RUVIDO AVORIO 1013
	SEMILUCIDO RUVIDO MARRONE 8017
	TESTA DI MORO CHIARO
	TESTA DI MORO SCURO
	RUVIDO GRIGIO 7001
	SEMILUCIDO GRIGIO 7016
	OPACO NERO 9005
	RUVIDO VERDE 6009
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX


	RENOLIT CHIARO
	NOCE 102-70 R
	CILIEGIE 317-70R

JOLLY


SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE INCASSO



SEZIONE ORIZZONTALE INCASSO CON GUIDA TAPPARELLA





MAXMA (GRANDI DIMENSIONI)

è una zanzariera laterale per porte di grandi dimensioni, il meccanismo integrato nella maniglia permette agevolmente di posizionare lo scorrevole all'apertura desiderata, pertanto anche in un'anta di 4 metri sarà possibile aprire solo il varco necessario.

L'uso del sistema ZIP sui lati inferiore e superiore del telo assicurano massima tenuta al vento.

La possibilità di realizzarla a due ante anche disposte a 90° fra loro la rendono particolarmente indicata per verande o strutture angolari.

Misure consigliate 1 anta

	L	H
Min.	-	1900
Max.	4000	3000



COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD




RUVIDO
BIANCO 9010

A RICHIESTA ALTRI COLORI




La varietà delle finiture in uso nel mercato impone la soluzione a richiesta del colore dei profili di alluminio; l'azienda è in grado di offrire ulteriori colorazioni a preventivo.

MAXMA

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE




DI SERIE

MANIGLIA STOP & GO



DI SERIE

MANIGLIA STOP & GO



CUBO 80 – 100 – 130

ZANZARIERA / OSCURANTE / FILTRANTE AVVOLGIBILE VERTICALE PER GRANDI LUCI, MOVIMENTO CON ARGANO O MOTORIZZATO.

Perfetta sintesi di eleganza e funzionalità è la soluzione più opportuna per la chiusura di grandi aperture con un telo unico e in assoluta sicurezza, grazie al sistema a zip antivento.

N.B. Il prodotto ha come particolarità la possibile formazione di piccole grinze in corrispondenza della saldatura fra cerniera (zip) e i vari tessuti/reti, nonché possibili fuori squadra, che devono considerarsi caratteristiche e non difetti dello stesso.




COLORI ALLUMINIO

RAL STANDARD

	RUVIDO BIANCO 9010
	RUVIDO AVORIO 1013
	RUVIDO MARRONE 8017
	TESTA DI MORO CHIARO
	RUVIDO GRIGIO 7001
	OPACO NERO 9005
	RUVIDO VERDE 6009
	BRONZO VERNICIATO
	ARGENTO OX

SULLA VERSIONE CUBO 130
LA GESTIONE DEI COLORI
È SU RICHIESTA.

CUBO 80 – 100 – 130



MISURE CONSIGLIATE mm

CUBO 80	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	640 - 2500	2400
OSCURANTE	640 - 2500	1800
OSCURANTE BLOCKOUT	640 - 2500	1500
FILTRANTE	640 - 2500	1600
CRYSTAL	640 - 2500	1500

CUBO 100	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 4000	3500
OSCURANTE	600 - 4000	2500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 4000	2300
FILTRANTE	600 - 4000	2600
CRYSTAL	600 - 4000	2300

CUBO 130	L MIN-MAX	H MAX
ZANZARIERA RETE DURANET	600 - 5000	4500
OSCURANTE	600 - 5000	3500
OSCURANTE BLOCKOUT	600 - 5000	3400
FILTRANTE	600 - 5000	3500
CRYSTAL	600 - 5000	3200

I MODELLI RAPPRESENTATI
SONO SISTEMI DI PROTEZIONE
SOLARE E NON DI PROTEZIONE
DAL VENTO.
È CONSIGLIATO L'AZIONAMENTO
A MOTORE CON L'ANEMOMETRO.
L'AZIENDA DECLINA OGNI
RESPONSABILITÀ DA EVENTUALI DANNI
CAUSATI DAGLI EVENTI ATMOSFERICI.

